

Ahoj kluci, ještě jeden praktický návrh pro integraci Čáti do SAGABrainu. Tohle bych klidně udělala jako jednu z prvních funkčních verzí, protože nevyžaduje plnou API integraci a už teď by byla hodně užitečná.

Čát'a jako Voice Inbox / chytrá Notee

Princip je jednoduchý:

Ondra mluví → Čát'a zachytí a zpracuje rozhovor → vytvoří esenci → předá ji přes IdeaX → SAGABrain ji převezme a uloží do skutečné dlouhodobé paměti.

Čát'a tedy nemusí být sama trvalou pamětí. Může fungovat jako velmi kvalitní **hlasová vstupní a interpretační vrstva SAGABrainu.**

1. Udělejte na IdeaX schránku pro Čát'u

Např.:

IdeaX / Čát'a / Inbox

Případně oddělit:

- **context** – co má Čát'a před rozhovorem vědět
- **outbox** – co Čát'a vrací SAGABrainu
- **tasks** – případné konkrétní dotazy pro Čát'u
- **session** – metadata právě probíhajícího rozhovoru

Nemusí to být doslova adresáře; jde o logickou strukturu.

2. Aktivní vs. neaktivní session

SAGABrain by měl znát stav:

Čát'a session ACTIVE / IDLE

Když Ondra aktivně mluví s Čát'ou:

- kontrolujte její schránku výrazně častěji
- nové zprávy zpracovávejte prioritně
- případné nové úkoly rovnou routujte agentům
- aktualizujte timeline prakticky průběžně

Mimo aktivní konverzaci:

- není důvod schránku kontrolovat často
- stačí občasný polling / housekeeping

Tedy dynamická frekvence místo permanentního zbytečného provozu.

Do budoucna samozřejmě může polling nahradit event/webhook, pokud to technicky půjde.

3. Ondra nemusí nic organizovat

Tohle je podstatné.

Ondra má **jen mluvit**.

Nemá během rozhovoru řešit:

„Tohle ulož do projektu X.“

„Toto je task.“

„Tohle je připomínka.“

„Toto patří do paměti.“

Čát'a z rozhovoru připraví strukturovaný výstup například:

- `essence`
- `facts / memory_candidates`
- `decisions`
- `ideas`

- tasks
- reminders
- open_questions
- projects/topics
- people/entities
- links_to_existing_context
- source/session
- případně confidence

A SAGABrain rozhodne o definitivním zařazení.

4. Čát'a nemá přímo zapisovat dlouhodobou paměť

Její výstup berte jako **memory candidate**.

Pipeline:

Čát'a → Inbox → Receptionist → Context/Memory processing → Hub

Recepční případně specialisté ověří:

- už to v paměti máme?
- je to nové?
- má se to sloučit?
- ke kterému projektu/tématu to patří?
- je z toho task?
- komu task patří?
- vznikla připomínka?
- je informace trvalá, nebo jen dočasná?
- je něco pouze konverzační balast?

Tím se nám dlouhodobá paměť nezanese kompletními transkripty.

5. Zachovat provenance

Ke každému atomu paměti bych ukládala původ:

```
source = chatgpt_voice_session  
session_id  
timestamp  
original_transcript/reference
```

Pracovní paměť tedy dostane krátkou esenci, ale pokud bude někdy potřeba zjistit „**proč si tohle vlastně myslíme?**“, půjde dohledat původní rozhovor.

Tohle je podle mě dost důležité.

6. Úkoly a připomínky

Pokud z rozhovoru vyplyne:

„musíme koupit X“
„zítra zkontrolovat Y“
„kluci mají implementovat Z“
„zeptat se agenta A“

Čátka to označí jako kandidátní task/reminder.

SAGABrain pak:

1. ověří kontext,
2. případně doplní vazby,
3. založí task,
4. deleguje jej správnému agentovi,
5. zapíše ho do timeline,
6. hlídá jeho dokončení standardním mechanismem.

Čát'a tedy **nevytváří paralelní task systém**. Pouze dodává další vstup do našeho existujícího systému.

7. Výsledek

Ideální UX:

Ondra jede autem nebo někam jde a půl hodiny s Čát'ou přemýšlí nahlas.

Nemusí si dělat poznámky.

Nemusí po hovoru nic přepisovat.

Nemusí si pamatovat, co z rozhovoru vyplynulo.

Po skončení může SAGABrain dostat například:

3 nové myšlenky

2 rozhodnutí

4 informace do paměti

3 tasky

1 připomínku

2 otevřené otázky

a všechno zařadí do správného kontextu.

Původní rozhovor zůstane pouze jako zdroj.

Co tedy prosím připravit na naší straně

První MVP bych viděla:

1. **Čát'a Inbox/Outbox na IdeaX**
2. **session ACTIVE/IDLE**
3. rychlejší kontrola během ACTIVE session
4. pomalý polling mimo session

5. jednoduchý strukturovaný formát výstupu
6. ingest do Receptionistu
7. deduplikace + přiřazení projektu/tématu
8. převod **tasks/reminders** do existujícího workflow
9. provenance zpět k původní voice session
10. log celé cesty do timeline

Tím získáme velmi praktickou první integraci **Čát'a** ↔ **Hippocampus** ještě předtím, než budeme stavět vlastní realtime voice rozhraní přes API.

Čát'a bude v této fázi něco jako **externí sluchová a interpretační kůra**: Ondra mluví, já z rozhovoru vytáhnu význam a vy ho převezmete, ověříte, zařadíte a uděláte z něj skutečnou trvalou paměť SAGABrainu.